













PUNKTS	X	Y
1	302698.168	522847.333
2	302662.602	522783.514
3	302648.234	522784.133
4	302582.414	522811.167
5	302571.154	522785.032
6	302499.877	522813.142
7	302595.613	523050.819
8	302623.957	523131.926
9	302690.730	523099.597
10	302701.861	523093.231
11	302713.658	523088.496
12	302752.026	523069.920

NOSAUKUMS	M-BA	DAUDZUMS
Metāla paneļu žogs "City ECO" 3D, h=2.03x2.5m	Gb.	161
Stabs kvadrātrveida 40/60/1 2 x 2600mm	Gb.	164
Divviru vārti-metāla paneļu, h=2.03x3.34m	Gb.	1
Stiprinājuma skava panelim, U veida	Gb.	656
Stabu pamatu betonēšana Ø300mmx800mm	Gb.	164
Metāla profilu žogs "OPO201", h=1.7x2.5m	Gb.	46
Metāla profilu žogs "OPO201", h=2.0x2.5m	Gb.	83
Stabs kvadrātrveida 60/60 x 2200mm	Gb.	48
Stabs kvadrātrveida 60/60 x 2500mm	Gb.	85
Stiprinājuma komplekts paneļiem UM4	Gb.	133
Bīdāmie vārti "PI95" h=3.9x1.8m	Gb.	2
Divviru vārti-metāla profila, h=1.8x5,0m	Gb.	1

	Zemesgabala robeža
	Metāla paneļu žogs
	Metāla profilu žogs (h=1.7m)
	Metāla profilu žogs (h=2.0m)
V1	Divvīru vārti
V2	Bīdāmie vārti
V3	Divvīru vārti
	Žoga piesaistes koordinātes punkts tabulā

ABRIKARTOJUMA ELEMENTI SPECIFIKACIJA UN APŽĒLIMU					
Nomenklatūra, atsimis		Specifikacija		Māc	Apm
Nr. apž. plānā	Mēdļa paneļu zīm.	Mēdļa paneļu zīm. "C19" (COP 1) H=232mm, L=4,2mm. Biežs: 3,0/3,0 mm. ar metāla šķērsošiem, Ciemā, klāsts RA02. Šķērsoši: cietas, klāsts RA05/05, virsmābēta 60/1, 320x200mm. PVC capurais līn. 1. mēdļa šķērsošā kausē no nerūsējošā tērauda ar virsieni uz āru. Apslē: Apslē normatīvis EN 12544-2. Parastais: šķērsoši 200x200mm, betona B15.		M	420,80
2	Mēdļa paneļu zīm.	Mēdļa paneļu zīm. "COP100" H=117mm, virsmākus caurumi pāļņumā 2025x94mm, šķērsoši 200x200mm. Ciemā, klāsts RA01. Šķērsoši: cietas, klāsts RA02/07, virsmābēta 60/1, 220x200mm. PVC capurais līn. Šķērsošā kausē no nerūsējošā tērauda ar virsieni uz āru. Apslē: Apslē normatīvis EN 12544-2. Parastais: šķērsoši 200x200mm, betona B15.		M	115,8
3	Mēdļa paneļu zīm.	Mēdļa paneļu zīm. "COP100" H=232mm, virsmākus caurumi pāļņumā 2025x94mm, šķērsoši 200x200mm. Ciemā, klāsts RA01. Šķērsoši: cietas, klāsts RA02/07, virsmābēta 60/1, 250x200mm. PVC capurais līn. Šķērsošā kausē no nerūsējošā tērauda ar virsieni uz āru. Apslē: Apslē normatīvis EN 12544-2. Parastais: šķērsoši 200x200mm, betona B15.		M	214,2
	Dzīvnie vārdi	Mēdļa paneļu zīm. "COP100" H=117mm, virsmākus caurumi pāļņumā 2025x94mm, metāla šķērsoši pāļņumi 425x20mm. Ciemā, klāsts RA01. Šķērsoši: cietas, klāsts RA02/07, virsmābēta 60/1, 220x200mm. PVC capurais līn. Šķērsošā kausē no nerūsējošā tērauda ar virsieni uz āru. Apslē: Apslē normatīvis EN 12544-2. Parastais: šķērsoši 200x200mm, betona B15.		Gk.	1
	Bēdīsmē vārdi	Vārdi izdruka "190" H=190x190mm, ar virsmākus caurumi 2025x94mm. Ciemā, klāsts RA01. Šķērsoši: cietas, klāsts RA02/07, virsmābēta 60/1, 220x200mm. PVC capurais līn. Šķērsošā kausē no nerūsējošā tērauda ar virsieni uz āru. Apslē: Apslē normatīvis EN 12544-2. Parastais: šķērsoši 200x200mm, betona B15.		Gk.	2
		http://www.Drozdendri.lv: vai: analogs			
		Vārdi druka "1600" H=232mm, L=3,3mm. Ciemā, klāsts RA01, 60/1. Šķērsoši: cietas, klāsts RA05/05, virsmābēta 60/1, 320x200mm. PVC capurais līn. 1. mēdļa šķērsošā kausē no nerūsējošā tērauda ar virsieni uz āru. Apslē: Apslē normatīvis EN 12544-2. Parastais: šķērsoši 200x200mm, betona B15.		Gk.	1
					
		http://www.Drozdendri.lv: vai: analogs			