





Lapu izvietojuma shēma




Segumu konstrukcijas


Brauktuve ar asfaltbetona segumu Silmaļu ielā, Baznīcas ielā.




Asfaltbetona segums iekškvartālā




Zaļā zona





Gājēju ietvju betona un akmens bruģa segums




Brauktuve un iekškvartāla segums ar betona bruģa segumu



Betona segums



APZĪMĒJUMI



Piezīmes:

- Silmaļu, Baznīcas ielās izbūvētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, ko ekspluatē un uztur Salaspils novada pašvaldība. Silmaļu un Baznīcas ielās lietus ūdens kanalizācija izbūvēta ≈ 1,0 m dziļumā; d-150mm un d200mm. Līdz ar to pirms siltumtrases izbūves ar roku darbu atšurft šīs lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, veikt fotofiksāciju.
- Projektā paredzēta visu esošo projektēšanas risinājumu skartajā zonā aku un kapju regulēšana, kā arī inženierizpētes laikā konstatēto aku bojājumu novēršana, akas remontējot vai pārbūvējot.
- Šķērsojot apgaismojuma kabelus pirms siltumtrases izbūves ar roku darbu jāatšurft ielu apgaismojuma kabelus un ielikt šķērsojuma vietas dalītajās apvalkcaurulēs.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas, esošo centralizētās ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas sistēmu cauruļvadu izvietojumu, materiālu, t.sk. augstuma atzīmes, precīzēt uz vietas.